

RESULTATEN VAN ECHOGRAFISCH NIERONDERZOEK (PKD-TEST)

Volledige stamboomnaam: Yvanka's Patience

Diersoort:	kat	Eigenaar:	Mw M. van der Kooij
Ras:	Noorse Boskat	Straat:	Adorfer Strasse 20
Geslacht:	vrouwelijk	Postcode/Woonplaats:	49828 Georgsdorf (DE)
Geboortedatum:	29-06-2014	Telefoon:	
Gewicht:	4,7 kg		
Stamboek reg.nummer:	NCT 2014-2260		
ChipIDnummer:	528210004080579		

Echografisch onderzoek heeft, onder optimale omstandigheden, een betrouwbaarheid van ongeveer 95% als het gaat om de diagnose PKD (katten vanaf 6 maanden). Naarmate de kat ouder wordt, worden de cysten talrijker en groter en is de kans op een verkeerde diagnose kleiner. Aangezien de betrouwbaarheid niet 100% is, wordt nakomelingenonderzoek en eventueel herhaling ouderonderzoek geadviseerd. Eigenaar verklaart kennis genomen te hebben van bovenstaande en verklaart dat de voor onderzoek aangeboden kat de hierboven beschreven kat is.

Datum: 30-10-2015

Handtekening eigenaar: 

<u>Echogram</u>	<u>Linker nier</u>	<u>Rechter nier</u>
Cysten aanwezig:	<input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja	<input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja
Geschat aantal cysten:
Doorsnede grootste cyste:
Cortex verbreed:	<input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja	<input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja
Schors/mergstructuur aanwezig:	<input type="radio"/> nee <input checked="" type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nee <input checked="" type="radio"/> ja
Omvang nieren:	<input checked="" type="radio"/> normaal <input type="radio"/> vergroot <input type="radio"/> verkleind	<input checked="" type="radio"/> normaal <input type="radio"/> vergroot <input type="radio"/> verkleind
Facultatief afmetingen nier:	<input type="radio"/> lengte cm <input type="radio"/> breedtecm	<input type="radio"/> lengte cm <input type="radio"/> breedtecm

Conclusie onderzoek

normaal aspect, PKD negatief
 voorlopig niet vrij van PKD
 afwijkend aspect, namelijk PKD positief
 CIN positief
 overig, namelijk


Chip afgelezen:

nee ja
 uitslag: correct/(deels) onleesbaar/onjuist/afwezig

Merk en type echoapparaat:

MyLab50 X-vision

Handtekening/stempel dierenarts:


 dierenarts-specialisten de Kooij
 van Reeuwijkstraat 20
 7731 EH Ommen
 T 0529 - 452580
 F 0529 - 452718

Uitvoering onderzoek:

Drs R.J. Gerritsen
 specialist Interne Geneeskunde van het Gezelschapsdier
 lid van het Collegium Cardiologicum
 Van Reeuwijkstraat 34
 7731 EH Ommen
 T 0529-452580