

## RESULTATEN VAN ECHOGRAFISCH NIERONDERZOEK (PKD TEST)

Uitvoering onderzoek

Drs R.J. Gerritsen,  
specialist Interne Geneeskunde van het Gezelschapsdier  
De Kompaan, Van Reeuwijkstraat 34 te 7731 EH Ommen  
tel. 0529-452580

Volledige stamboomnaam kat ..... Nunsham Jr. Min .....

Ras ..... Orange Boshat .....  
Geslacht ..... poes .....  
Stamboekregistratienummer ..... SPC-05-02-053 .....  
Gewicht ..... 3,2 kg .....  
Geboortedatum ..... 16-12-2004 .....  
Chipidentificatienummer ..... - .....

Eigenaar ..... Mevr. M.A. van der Kooij .....  
Adres ..... Marshoortweg 27 .....  
Postcode/woonplaats ..... 7726 SM Slaghoorn .....  
Tel. .... 0523-604758 .....  
Mobiel..... .....

Echografisch onderzoek heeft, onder optimale omstandigheden, een betrouwbaarheid van ongeveer 95% als het gaat om de diagnose PKD (katten vanaf 6 maanden). Naarmate de kat ouder wordt, worden de cysten talrijker en groter en is de kans op een verkeerde diagnose kleiner. Aangezien de betrouwbaarheid niet 100% is, wordt nakomelingenonderzoek en eventueel herhaling ouderonderzoek geadviseerd. Eigenaar verklaart kennis genomen te hebben van bovenstaande en verklaart dat de voor onderzoek aangeboden kat de hierboven beschreven kat is. De uitslag mag wel/niet doorgegeven worden aan de stichting Felissana.

Datum ..... 03-01-06 .....

Handtekening eigenaar .....  .....

<u>Echogram</u>	<u>Linker nier</u>	<u>Rechter nier</u>
Cysten aanwezig	<input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja	<input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja
Geschat aantal cysten	.....	.....
Ø grootste cyste	.....	.....
Cortex verbreed	<input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja	<input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja
Schors/merg structuur aanwezig	<input type="radio"/> nee <input checked="" type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nee <input checked="" type="radio"/> ja
Omvang nieren	<input checked="" type="radio"/> normaal <input type="radio"/> vergroot <input type="radio"/> verkleind	<input checked="" type="radio"/> normaal <input type="radio"/> vergroot <input type="radio"/> verkleind
Facultatief afmetingen nier	<input type="radio"/> lengte ... cm <input type="radio"/> breedte .... cm	<input type="radio"/> lengte ..... cm <input type="radio"/> breedte .... Cm

Conclusie onderzoek:

- normaal aspect, dat wil zeggen: PKD negatief
- voorlopig niet vrij van PKD
- afwijkend aspect, namelijk
  - PKD positief
  - CIN positief
  - overig, namelijk .....

Merk en type echoapparaat: Vingmed, CFM 800

Datum onderzoek ..... 3.1.06 .....



drs R.J. Gerritsen