

# VERKLARING VAN LICHAMELIJK EN ECHOCARDIOGRAFISCH HARTONDERZOEK (HCM TEST)

Uitvoering onderzoek

Drs R.J. Gerritsen,  
 specialist Interne Geneeskunde van het Gezelschapsdier  
 Van Reeuwijkstraat 34  
 7731 EH Ommen  
 tel. 0529-452580

Volledige stamboomnaam kat

*Vashyra's Angel Nyana*

Ras..... *Noorse Boskat* ..... Eigenaar..... *Mw. M. van der Kraaij - Scholten*  
 Geslacht..... *Poes* ..... Adres..... *Adorfer Straße 20*  
 Stamboekregistratienummer..... *NCT 2009-2533* ..... Postcode/woonplaats..... *49 828 Georgsdorf (DE)*  
 Gewicht..... *4,8 kg* ..... Tel..... *+49 5946 311 386*  
 Geboortedatum..... *25-07-2009* ..... Mobiel..... *06-1623 1235*  
 Chipidentificatienummer..... *528 24 6001006981* ..... Chip  correct (deels) onleesbaar/onjuist/afwezig

De onderzoeksresultaten geven slechts een momentopname weer. Een normaal onderzoek sluit niet uit dat er in de toekomst toch HCM of een andere hartaandoening kan ontstaan. Eigenaar verklaart kennis genomen te hebben van bovenstaande en verklaart dat de voor onderzoek aangeboden kat de hierboven beschreven kat is.

Datum *20-08-2012*

Handtekening eigenaar 

Lichamelijk onderzoek

Pols..... *voelbaar*  
 Hartauscultatie..... *ruw*

Hartfrequentie..... *140* .....per min.

Uitvoering echocardiografisch onderzoek

staand  liggend  
 wel ECG  geen ECG  
 wel sedatie  geen sedatie  
 propofol I.V.

Aanwijzingen voor systolic anterior movement (SAM) van de mitralisklep

ja  
 nee

Echocardiografisch onderzoek

M-mode SAX LAX 2-D *168/m.*  
 IVSd..... *4.7* .....mm  
 LVd..... *15.5* .....  
 LVWd..... *4.3* .....  
 IVSs..... *6.7* .....  
 LVs..... *6.1* .....  
 LVWs..... *6.3* .....  
 FS..... *35* .....%  
 LA..... *12.1* .....  
 Ao..... *10.3* .....  
 LA/Ao..... *1.7* .....

Eindsystolische obliteratie LV

ja  
 nee

Facultatief

V max aorta.....m/sec  
 V max pulm.....m/sec  
 LVE.....m/sec  
 LVA.....m/sec

Conclusie onderzoek


normaal  
 voorlopig niet vrij van HCM  
 HCM aanwezig

Papillairspieren subjectieve beoordeling

normaal  
 abnormaal, matig verdikt  
 abnormaal, ernstig verdikt

Merk en type echoapparaat: MyLab50 X-vision

Handtekening/stempel dierenarts



Drs R.J. Gerritsen  
 Specialist Interne Geneeskunde  
 Lid van het Collegium Cardiologicum

Een kopie van dit formulier samen met een kopie van de stamboom van de kat opsturen naar:  
 Stichting Felissana / medische administratie, Jan Schoutenstraat 5, 3065 PD Rotterdam  
 \* doorhalen wat niet/omcirkelen wat wel van toepassing is